


CEP: 59378-000 **2** (84) 3478-2217/2277

Email: planejamentopmsjs@gmail.com

CNPJ 08.096.083/0001-76



APÊNDICE 1 DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 – OBJETO

1.1 Aquisição gradativa de medicamentos da farmácia básica e de uso hospitalar.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

2.2 A contratação está prevista conforme PCA para 2024, para a Secretaria Municipal de Saúde.

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

- 3.1 É função da Secretaria Municipal de Saúde dispor de todas as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças, melhorando a vigilância à saúde e dando qualidade de vida aos são-josé-seridoenses.
- 3.2 A obtenção desses medicamentos, que serão distribuídos na farmácia básica, e os medicamentos injetáveis e de uso hospitalar, desempenham um papel crucial na manutenção da eficácia dos serviços de saúde, respondendo às necessidades da população e assegurando o acesso a tratamentos adequados. Como é público, a CF/88 em seus arts. 197 e 196 obriga o Estado, neste caso, o munícipio de São José do Seridó/RN, a garantir os serviços públicos de saúde a população, sem interrupções, considerando o bem público tutelado, no caso, a saúde.
- 3.3 Os medicamentos de farmácia básica, e os medicamentos de uso hospitalar desse processo, são insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções constantes no tratamento, o que afeta a qualidade de vida dos usuários e a credibilidade dos serviços da assistência farmacêutica nas unidades básicas de saúde, e na unidade mista de saúde, e do sistema de saúde como um todo.
- 3.4 A referida aquisição ocupa um papel de destaque dentre os vários processos de compra que são realizados, uma vez que reúne os medicamentos de farmácia básica e de uso hospitalar, que suprem as necessidades das instituições geridas pela Secretaria Municipal de Saúde.
- 3.5 Os itens também são importantes para cobertura assistencial, imprescindíveis no atendimento ao público que busca as unidades de saúde do munícipio de São José do Seridó/RN. 3.6 Deste modo, o presente processo, tem por objetivo a aquisição de medicamentos, para que sejam ofertadas as condições necessárias ao funcionamento, atendimento e tratamento à saúde dos usuários do SUS nesta cidade, e assegurando o direito universal ao acesso a serviços de saúde.

4 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1 A empresa fornecedora deverá cumprir com as solicitações da secretaria acerca das entregas dos itens licitados, seguindo especificações importantes:
 - 4.1.1 Todos os produtos adquiridos devem ser inspecionados no recebimento;




Município de São José do Seridó/RN Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro. São José do Seridó/RN.

CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277 Email: <u>planejamentopmsjs@gmail.com</u>

CNPJ 08.096.083/0001-76



- 4.1.2 Todos os produtos devem estar dentro do prazo de validade, com janela de vencimento de, no mínimo, três meses para não perecíveis e de três dias para produtos de consumo imediato;
- 4.1.3 Entrega de itens conforme descrição expressa na licitação, não sendo aceitos produtos danificados ou diferentes;
- 4.1.4 Os produtos fornecidos devem ser entregues de acordo com a normas sanitárias descritas no contrato;
- 4.2 Entrega nos horários e locais discriminados na Requisição de Compra/Empenho.
- 4.3 Aguardar conferência da entrega pelo responsável do contrato;
- 4.4 Os critérios de avaliação legal compreendem aspectos de rotulagem, embalagens e documentação pertinente regulamentados pela ANVISA e Associação Brasileira de Normas Técnicas.
- 4.5 Em sujeição às normas técnicas, os produtos devem atender aos requisitos mínimos de utilidade, resistência e segurança e atender às normas técnicas aplicáveis ao objeto e divulgadas por órgãos oficiais competentes.
- 4.6 É obrigatória a identificação de número de lote e prazo de validade dos medicamentos na nota fiscal;
- 4.7 No ato da entrega os medicamentos devem ter prazo de validade equivalente a, no mínimo, 75% de sua validade em relação a data de fabricação. Por exemplo, se o medicamento possui validade de 24 meses contados da data de fabricação, quando da entrega deverá possuir, no mínimo, 18 meses.
- 4.8 Produção de Nota Fiscal em consonância com o empenho e entrega;
- 4.9 Os produtos que não estiverem em conformidade com os requisitos devem ser notificados e registrados, cabendo ao responsável técnico avaliar a viabilidade de troca ou devolução plena do produto. Cabe ainda ressaltar o interesse em efetuar a coleta de amostra dentro do processo licitatório, sendo descrito em edital seu processo.

5 – AREA REQUISITANTE

| AREA REQUISITANTE | Secretaria Municipal de Saúde |
|-------------------|----------------------------------|
| RESPONSĂVEL | Andrea Macêdo de Medeiros Dantas |

6 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

6.1 As quantidades foram obtidas com base no uso dos materiais que foram usados nos últimos meses, acrescendo assim a quantidade para que possa ser ofertada durante todo o período de vigência do registro de preços, e junto a isso, também foi utilizada como parâmetro a necessidade observada nas unidades básicas de saúde, e nos atendimentos da unidade mista de saúde.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | | |
|------|---|--------|--------|--|--|
| 01 | Acetilcisteína, dosagem: 20 mg/ml, forma | FRASCO | 250 | | |
| | farmacêutica: xarope, frasco de 120 ml. | | | | |
| 02 | Acetilcisteína, dosagem: 40 mg/ml, forma | FRASCO | 250 | | |
| | farmacêutica: xarope, frasco de 120 ml. | | | | |
| 03 | Aciclovir, dosagem:50 mg/g, uso: creme, bisnaga de 10 | BISNA | 150 | | |
| | g. | | | | |
| 04 | Ácido acetilsalicílico, dosagem: 100 mg | COMP | 10.000 | | |
| 05 | Ácido ascórbico, dosagem: 500 mg | COMP | 15.000 | | |
| 06 | Ácido ascórbico, dosagem: 200 mg/ml, tipo uso: | FRASCO | 500 | | |



CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| | solução oral, frasco de 20 ml. | | |
|-----|---|-----------|--------|
| 07 | Ácido fólico, dosagem: 5 mg | COMP | 4.500 |
| 08 | Ácido valpróico, dosagem: 250 mg | CÁPSULA | 4.000 |
| 09 | Albendazol, dosagem: 40 mg/ml, uso: suspensão oral, | FRASCO | 500 |
| | frasco de 10 ml. | 1101500 | 300 |
| 10 | Albendazol, dosagem: 400 mg. | COMP | 1.000 |
| 11 | Alendronato de sódio, dosagem: 70 mg. | COMP | 7.300 |
| 12 | Alprazolam, dosagem: 0,50 mg. | COMP | 12.000 |
| 13 | Alprazolam, dosagem: 1 mg. | COMP | 12.000 |
| 14 | Alprazolam, dosagem: 2 mg. | COMP | 6.000 |
| 15 | Ambroxol, concentração:6 mg/ml, forma farmacêutica: | FRASCO | 250 |
| | xarope. (adulto), frasco de 120 ml. | | |
| 16 | Ambroxol, concentração:3 mg/ml, forma farmacêutica: | FRASCO | 250 |
| | xarope. (infantil), frasco de 120 ml. | | |
| 17 | Amiodarona, dosagem: 200 mg. | COMP | 26.500 |
| 18 | Amitriptilina, dosagem: 25 mg. | COMP | 25.000 |
| 19 | Amoxicilina associada com clavulanato de potássio; | FRASCO | 2.000 |
| | dosagem: 25 mg/ml + 6,25 mg/ml, forma farmacêutica: | | |
| | suspensão oral. Frasco de 75 ml. | | |
| 20 | Amoxicilina associada com clavulanato de potássio, | COMP | 6.000 |
| | concentração: 500mg + 125 mg. | | |
| 21 | Amoxicilina, dosagem: 250 mg, frasco de 60 ml. | FRASCO | 2.300 |
| 22 | Amoxicilina, dosagem: 500 mg. | CÁPSULA | 18.000 |
| 23 | Anlodipino, dosagem: 5 mg. | COMP | 15.100 |
| 24 | Anlodipino, dosagem:10 mg. | COMP | 24.200 |
| 25 | Aripiprazol, concentração:1 mg/ml, suspensão oral, | FRASCO | 250 |
| | frasco de 150 ml. | | |
| 26 | Atenolol, dosagem: 25 mg. | COMP | 10.000 |
| 27 | Atenolol, dosagem: 50 mg. | COMP | 9.500 |
| 28 | Atenolol associado à clortalidona, concentração: | COMP | 2.000 |
| • | 100mg + 25mg. | G0) (D | 4.000 |
| 29 | Azitromicina, dosagem: 500 mg | COMP | 4.000 |
| 30 | Azitromicina, dosagem: 40 mg/ml, suspensão oral, | FRASCO | 400 |
| 2.1 | frasco de 15 ml. | DIGNIA | 200 |
| 31 | Betametasona: 1 mg/g, forma farmacêutica: creme, | BISNA | 300 |
| 22 | bisnaga 30 g. | COMP | (000 |
| 32 | Biperideno, dosagem: 2 mg | COMP | 6.000 |
| 33 | Bromazepam, dosagem: 3 mg | COMP | 6.000 |
| 34 | Bromazepam, dosagem: 6 mg | COMP | 3.500 |
| 35 | Brometo de Ipratrópio, dosagem: 0,25 mg/ml, solução | FRASCO | 350 |
| 26 | para inalação. Frasco de 20 ml. | EDASCO | 400 |
| 36 | Bromoprida, dosagem: 4 mg/ml, apresentação: gotas, frasco de 20 ml. | FRASCO | 400 |
| 27 | | COMP | 2 500 |
| 37 | Bromoprida, dosagem: 10 mg | COMP COMP | 3.500 |
| 38 | Bupropiona, dosagem: 150 mg | | 4.100 |
| 39 | Butilbrometo de Escopolamina, associada com dipirona | COMP | 5.000 |



CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| | sódica, dosagem: 10mg + 250mg. | | |
|----|--|---------|-----------|
| 40 | Butilbrometo de Escopolamina, associada com dipirona | FRASCO | 300 |
| 40 | sódica, dosagem:6,67mg + 333mg/ml, indicação: | TRASCO | 300 |
| | solução oral, frasco de 20,00 ml. | | |
| 41 | Captopril, concentração: 25 mg | COMP | 2.600 |
| 42 | Captopril, concentração: 50 mg | COMP | 3.000 |
| 43 | Carbamazepina, dosagem:200 mg | COMP | 9.500 |
| 44 | Carbamazepina, dosagem:400 mg | COMP | 6.000 |
| 45 | Carbamazepina, dosagem: 20 mg/ml, apresentação: | FRASCO | 150 |
| | suspensão oral, frasco de 100 ml. | 1101500 | 100 |
| 46 | Carbonato de lítio, dosagem:300 mg | COMP | 4.600 |
| 47 | Carvedilol, dosagem:6,25 mg | COMP | 10.000 |
| 48 | Carvedilol, dosagem:12,5 mg | COMP | 12.000 |
| 49 | Carvedilol, dosagem:25 mg | COMP | 15.000 |
| 50 | Cefalexina, dosagem: 25 mg/ml, forma farmacêutica: | FRASCO | 300 |
| | pó p/ suspensão oral. Frasco de 100 ml. | | |
| 51 | Cefalexina, dosagem:500 mg | COMP | 8.000 |
| 52 | Cetoconazol + Dipropionato de Betametasona, + | BISNA | 250 |
| | neomicina, concentração:0,5 mg/g + 20 mg/g + 1,5 | | |
| | mg/g, forma farmacêutica: pomada | | |
| 53 | Cetoconazol, dosagem: 200 mg | COMP | 1.000 |
| 54 | Cetoconazol, dosagem:20 mg/g, forma farmacêutica: | BISNA | 150 |
| | creme tópico | | |
| 55 | Cetoprofeno, concentração: 100 mg | COMP | 2.000 |
| 56 | Ciclobenzaprina, dosagem: 5 mg | COMP | 6.000 |
| 57 | Ciprofibrato, dosagem: 100 mg | COMP | 18.000 |
| 58 | Ciprofloxacino cloridrato, dosagem: 500 mg | COMP | 5.000 |
| 59 | Citalopram, dosagem: 20 mg | COMP | 9.000 |
| 60 | Clindamicina, dosagem: 300 mg | COMP | 3.200 |
| 61 | Clonazepam, dosagem: 0,5 mg | COMP | 5.000 |
| 62 | Clonazepam, dosagem: 2 mg | COMP | 14.500 |
| 63 | Clonazepam, dosagem: 2,5 mg/ml, apresentação: | FRASCO | 350 |
| | solução oral – gotas, frasco de 20 ml. | | |
| 64 | Clopidogrel, dosagem:75 mg | COMP | 9.800 |
| 65 | Cloridrato de metilfenidato, concentração:10 mg, forma | COMP | 7.200 |
| | farmacêutica: microgrânulos de liberação modificada | | |
| 66 | Cloridrato de Ondansetrona, dosagem: 8 mg | COMP | 1.000 |
| 67 | Clorpromazina, dosagem:25 mg. | COMP | 1.200 |
| 68 | Clorpromazina, dosagem:100 mg. | COMP | 2.500 |
| 69 | Codeína associado com paracetamol, dosagem: 30mg + | COMP | 2.000 |
| 70 | 500mg. | DICNIA | CO |
| 70 | Colagenase, concentração: 0,6UI/g, bisnaga de 30 g. | BISNA | 60 |
| 71 | Colagenase associada com cloranfenicol, concentração: | BISNA | 60 |
| 70 | 0,6UI + 1%, bisnaga de 30 g. | COMP | 7.500 |
| 72 | Complexe b. composição básica: B1, B2, B3, B5, B6. | COMP | 7.500 |
| 73 | Complexo b, composição básica: B1, B2, B3, B5, B6, | FRASCO | 150 |




CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| | B12; forma farmacêutica: solução oral, frasco de 100 | | |
|-----|--|---------|--------|
| | ml. | | |
| 74 | Desloratadina, concentração: 0,5 mg/ml, forma farmacêutica: xarope, frasco de 60 ml. | FRASCO | 500 |
| 75 | Desloratadina, dosagem:5 mg. | COMP | 5.000 |
| 76 | Desvenlafaxina, dosagem: 100 mg. | COMP | 3.000 |
| 77 | Dexametasona, dosagem: 0,1%, apresentação: creme bisnaga 10g. | BISNA | 150 |
| 78 | Dexclorfeniramina, dosagem: 2 mg. | COMP | 2.000 |
| 79 | Diazepam, dosagem: 10 mg. | COMP | 5.000 |
| 80 | Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem:50 mg. | COMP | 3.500 |
| 81 | Dipirona sódica, dosagem: 500 mg | COMP | 28.500 |
| 82 | Dipropionato de Betametasona associada com gentamicina sulfato, dosagem: 0,5mg + 1mg/g, uso: pomada, bisnaga 30 g. | BISNA | 200 |
| 83 | Domperidona, dosagem: 10 mg. | COMP | 1.500 |
| 84 | Doxazosina, dosagem: 2 mg. | COMP | 3.000 |
| 85 | Duloxetina, dosagem: 60 mg. | COMP | 3.000 |
| 86 | Enalapril maleato, dosagem: 10 mg. | COMP | 25.000 |
| 87 | Enalapril maleato, dosagem: 20 mg. | COMP | 30.000 |
| 88 | Escitalopram dosagem: 20 mg. | COMP | 15.000 |
| 89 | Espironolactona, dosagem:25 mg. | COMP | 10.000 |
| 90 | Fenitoína sódica, dosagem:100 mg. | COMP | 9.000 |
| 91 | Fenobarbital, dosagem:100 mg. | COMP | 10.000 |
| 92 | Fenoterol concentração: 5 mg/ml, forma farmacêutica: solução oral, frasco de 20 ml | FRASCO | 70 |
| 93 | Fluconazol, dosagem: 150 mg. | CÁPSULA | 1.000 |
| 94 | Fluoxetina, dosagem: 20 mg. | CÁPSULA | 17.500 |
| 95 | Furosemida, dosagem: 40 mg. | COMP | 6.000 |
| 96 | Glibenclamida, dosagem: 5 mg. | COMP | 15.000 |
| 97 | Glimepirida, dosagem: 2 mg. | COMP | 20.000 |
| 98 | Haloperidol, dosagem: 1 mg. | COMP | 1.200 |
| 99 | Haloperidol, concentração: 2 mg/ml, tipo uso: solução oral, frasco de 20 ml. | FRASCO | 50 |
| 100 | Haloperidol, dosagem: 5 mg. | COMP | 6.300 |
| 101 | Hidroclorotiazida, dosagem 25 mg. | COMP | 50.000 |
| 102 | Hidroxiquinolina associada com trietanolamina, concentração: 0,4mg + 140mg/ml, indicação: solução otológica, frasco de 8 ml. | FRASCO | 50 |
| 103 | Ibuprofeno, dosagem: 50 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral, frasco de 30 ml. | FRASCO | 600 |
| 104 | Ibuprofeno, dosagem: 600 mg. | COMP | 16.600 |
| 105 | Imunoglobulina humana, tipo: anti RHO(D), concentração:150 mcg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. | UND | 40 |



CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| 106 | Iodopovidona (PVPI), concentração: a 10% (teor de | FRASCO | 40 |
|-----|---|---------|--------|
| | iodo 1%), forma farmacêutica: solução degermante. Frasco de 1.000 ml. | | |
| 107 | Iodopovidona (PVPI), concentração: a 10% (teor de | FRASCO | 40 |
| 107 | iodo 1%), forma farmacêutica: solução tópica aquosa. | TRASCO | 40 |
| | Frasco de 1.000 ml. | | |
| 108 | Lamotrigina, dosagem: 50 mg. | COMP | 360 |
| 109 | Lansoprazol, dosagem: 30 mg. | CÁPSULA | 9.000 |
| 110 | Levofloxacino, dosagem: 500 mg. | COMP | 550 |
| 111 | Levomepromazina, dosagem: 25 mg. | COMP | 800 |
| 112 | Levomepromazina, dosagem: 100 mg. | COMP | 2.000 |
| 113 | Loratadina, concentração: 10 mg. | COMP | 2.000 |
| 114 | Lorazepam, concentração: 2 mg. | COMP | 5.000 |
| 115 | Losartana potássica, dosagem: 50 mg. | COMP | 53.000 |
| 116 | Losartana potássica, dosagem: 100 mg. | COMP | 500 |
| 117 | Metformina cloridrato, dosagem: 500 mg. | COMP | 47.000 |
| 118 | Metformina cloridrato, dosagem: 850 mg. | COMP | 47.500 |
| 119 | Metildopa, dosagem: 250 mg. | COMP | 1.200 |
| 120 | Metildopa, dosagem: 500 mg. | COMP | 150 |
| 121 | Metoclopramida, dosagem: 10 mg. | COMP | 3.000 |
| 122 | Metronidazol, dosagem:250 mg. | COMP | 2.300 |
| 123 | Metronidazol, dosagem:400 mg. | COMP | 2.000 |
| 124 | Miconazol, dosagem: 20 mg/g, bisnaga 28 g. | BISN | 500 |
| 125 | Neomicina associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui/g, bisnaga 15 g. | BISN | 100 |
| 126 | Nifedipino, dosagem: 20 mg. | COMP | 700 |
| 127 | Nimesulida, dosagem: 50 mg/ml, frasco 15 ml. | FRASCO | 120 |
| 128 | Nimesulida, dosagem: 100 mg. | COMP | 15.000 |
| 129 | Nistatina, dosagem: 25.000 ui/g, bisnaga 60 g. | BISN | 1.000 |
| 130 | Nistatina, dosagem: 100.000 ui/ml, frasco 50 ml | FRASCO | 500 |
| 131 | Nortriptilina cloridrato, dosagem:25 mg. | COMP | 10.000 |
| 132 | Olanzapina, dosagem: 5 mg. | COMP | 5.000 |
| 133 | Olanzapina, dosagem: 10 mg. | COMP | 3.000 |
| 134 | óleo de girassol, frasco de 100 ml. | FRASCO | 600 |
| 135 | Omeprazol, concentração: 20 mg. | CÁPSULA | 20.000 |
| 136 | Omeprazol, concentração: 40 mg. | CÁPSULA | 10.600 |
| 137 | Oxcarbazepina, dosagem: 300 mg. | COMP | 1.500 |
| 138 | Oxcarbazepina, dosagem: 600 mg. | COMP | 1.500 |
| 139 | Pantoprazol, dosagem: 20 mg. | COMP | 3.000 |
| 140 | Pantoprazol, dosagem: 40 mg. | COMP | 4.200 |
| 141 | Paracetamol, dosagem solução oral: 200 mg/ml, frasco 15 ml. | FRASCO | 800 |
| 142 | Paroxetina cloridrato, dosagem:20 mg | COMP | 7.700 |
| 143 | Prednisolona, composição: fosfato sódico, concentração: 3 mg/ml, frasco de 60 ml. | FRASCO | 300 |
| | | | |



CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| 145 | Prednisona, dosagem: 20 mg. | COMP | 3.500 |
|------------|--|---------------|--------|
| 146 | Propranolol, dosagem: 40 mg. | COMP | 3.500 |
| 147 | Protetor solar, tipo proteção: UVA/UVB, fator | FRASCO | 120 |
| | proteção: fator 60, forma farmacêutica: loção cremosa, | | |
| | frasco de 120 g | | |
| 148 | Quetiapina, dosagem: 25 mg. | COMP | 30.000 |
| 149 | Quetiapina, dosagem: 200 mg. | COMP | 2.800 |
| 150 | Risperidona, dosagem: 1 mg. | COMP | 4.100 |
| 151 | Risperidona, dosagem: 1 mg/ml, uso: solução oral, com | FRASCO | 1.000 |
| | pipeta dosadora, frasco de 30 ml. | | |
| 152 | Risperidona, dosagem: 2 mg. | COMP | 5.000 |
| 153 | Risperidona, dosagem: 3 mg. | COMP | 1.200 |
| 154 | Rosuvastatina, dosagem: 20 mg. | COMP | 6.000 |
| 155 | Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, | ENVELOP | 1.000 |
| | cloreto, citrato e glicose, concentração:90 meq/l + 20 | Е | |
| | meq/l + 80 meq/l + 30 meq/l + 111 mmol/l, forma | | |
| | farmacêutica: pó para solução oral, envelope com | | |
| 1.7.6 | aproximadamente 28 g. | | |
| 156 | Salbutamol, dosagem: 100mcg/dose, frasco 200 dose, | FRASCO | 350 |
| 1.55 | forma farmacêutica: aerosol oral. | COLO | 20.000 |
| 157 | Sertralina cloridrato, dosagem: 50 mg. | COMP | 30.000 |
| 158 | Sertralina cloridrato, dosagem: 100 mg. | COMP | 27.000 |
| 159 | Simeticona, concentração: 75 mg/ml, frasco de 10 ml | FRASCO | 100 |
| 160 | Sinvastatina, dosagem: 20 mg. | COMP | 31.000 |
| 161 | Sinvastatina, dosagem: 40 mg. | COMP | 27.000 |
| 162 163 | Succinato de metoprolol, dosagem: 100 mg. Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem:1%, | COMP BISNA | 1.700 |
| 103 | bisnaga de 50 g. | DISNA | 000 |
| 164 | Sulfametoxazol associado à trimetoprima, | COMP | 1.000 |
| | concentração: 400 mg + 80 mg. | | |
| 165 | Sulfato ferroso, dosagem ferro: 40 mg. | COMP | 15.000 |
| 166 | Tramadol, dosagem: 50 mg. | COMP | 1.000 |
| 167 | Topiramato, dosagem:50 mg | COMP | 6.000 |
| 168 | Valproato de sódio, concentração: 500 mg. | COMP | 12.500 |
| 169 | Valproato de sódio, concentração: 250 mg, frasco de 100 ml. | FRASCO | 200 |
| 170 | Venlafaxina, dosagem: 75 mg. | COMP | 9.000 |
| 171 | Zolpidem, dosagem: 10 mg. | COMP | 5.000 |
| 172 | Ácido ascórbico, dosagem 100 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 1.500 |
| 173 | Ácido tranexâmico, dosagem 50 mg/ml, ampola de 5 | AMP | 1.700 |
| | ml. | | |
| 174 | Adenosina, dosagem: 3 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 100 |
| 1175 | Água para injeção, ampola de 10 ml. | AMP | 38.000 |
| 176 | Amicacina, dosagem: 50 ml/ ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.000 |
| 178 | Amicacina, dosagem: 250 mg/ml, ampola de 2 ml | AMP | 600 |
| 179 | Aminofilina, dosagem: 24 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 300 |



CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| 180 | Amiodarona, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 250 |
|-----|--|-------|-------|
| 181 | Atropina, dosagem: 0,50 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 100 |
| 182 | Benzilpenicilina, dosagem: 1.200.000UI. | AMP | 3.100 |
| 183 | Benzilpenicilina, dosagem: 600.000UI. | AMP | 2.100 |
| 184 | Bromoprida 5mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.500 |
| 185 | Butilbrometo escopolamina, dosagem: 20 mg/ml, | AMP | 5.000 |
| | ampola de 1 ml. | | |
| 186 | Butilbrometo escopolamina associada com dipirona sódica, dosagem: 4mg + 500mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 6.000 |
| 187 | Cefalotina sódica, dosagem: 1 g, forma farmacêutica: pó liófilo para injetável. | AMP | 750 |
| 188 | Ceftriaxona, dosagem: 1 g, forma farmacêutica: pó para solução injetável. | AMP | 5.000 |
| 189 | Cimetidina, dosagem: 150 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.500 |
| 190 | Ciprofloxacino, dosagem: 2 mg/100 ml. | UND | 600 |
| 191 | Ciprofloxacino, dosagem: 2 mg/200 ml. | UND | 600 |
| 192 | Clindamicina, dosagem:150 mg/ml, ampola de 4 ml. | AMP | 600 |
| 193 | Cloridrato de lidocaína, sem vaso constritor, tubete de 1,80 ml. | AMP | 700 |
| 194 | Cloridrato de lidocaína, dosagem: 2%, apresentação: geléia, bisnaga de 30 g. | BISNA | 120 |
| 195 | Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 2.900 |
| 196 | Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml, ampola de 4 ml. | AMP | 2.900 |
| 197 | Cloridrato de Tramadol, dosagem: 100 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 3.000 |
| 198 | Cloridrato de Tramadol, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 3.000 |
| 199 | Cloridrato de Prometazina, dosagem: 25 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.900 |
| 200 | Cloridrato de Prometazina, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 2.100 |
| 201 | Complexo b, composição básica: vitaminas: B1, B2, B6, B12 e PP, ampola de 2 ml. | AMP | 6.000 |
| 202 | Curativo de cobertura para ferida; aspecto físico: creme; componentes: solução polimérica e dimeticona (creme barreira), bisnaga de 100 g. | BISNA | 25 |
| 203 | Dexametasona, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 6.100 |
| 204 | Dexametasona, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 6.800 |
| 205 | Diazepam, dosagem: 10 mg, ampola de 2 ml. | AMP | 900 |
| 206 | Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 25mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 3.000 |
| 207 | Diclofenaco, apresentação: sal sódico, dosagem: 25mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 3.000 |
| 208 | Dipirona sódica, dosagem: 500 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 8.800 |
| 209 | Dobutamina, dosagem:25 mg/ml, ampola de 20 ml. | AMP | 100 |
| 210 | Dopamina, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 100 |



Município de São José do Seridó/RN Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro. São José do Seridó/RN.

CEP: 59378-000 **2** (84) 3478-2217/2277 Email: planejamentopmsjs@gmail.com

CNPJ 08.096.083/0001-76



| 211 | Enoxaparina, concentração: 100 mg/ml, seringa de 0,40 | UND | 2.000 |
|------|---|---------|-------|
| 212 | ml | LINID | 0.50 |
| 212 | Enoxaparina, concentração: 100 mg/ml, seringa de 0,60 | UND | 950 |
| 010 | | IDID | 1.000 |
| 213 | Enoxaparina, concentração: 100 mg/ml, seringa de 0,80 | UND | 1.000 |
| 21.4 | ml | 4.1 (D) | 1.200 |
| 214 | Epinefrina, dosagem: 1mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 1.200 |
| 215 | Etomidato, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 50 |
| 216 | Fenitoína, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 200 |
| 217 | Fenobarbital sódico, dosagem: 100 mg/ml, ampola de 2 | AMP | 300 |
| | ml. | | |
| 218 | Fentanila, dosagem: 0,05 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 300 |
| 219 | Flumazenil, dosagem: 0,1 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 50 |
| 220 | Fosfato de sódio, apresentação: enema, dosagem: | FRASCO | 60 |
| | fosfato monobásico 16% + fosfato dibásico 6%, frasco | | |
| | de 130 ml. | | |
| 221 | Furosemida, composição: 10 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 2.200 |
| 222 | Gentamicina, dosagem: 40 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 600 |
| 223 | Gliconato de cálcio, dosagem:10%, ampola de 10 ml. | AMP | 200 |
| 224 | Glicose, concentração: 50%, ampola de 10 ml. | AMP | 6.000 |
| 225 | Haloperidol, concentração: 5 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 300 |
| 226 | Hidralazina, dosagem:20 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 600 |
| 227 | Hidrocortisona, dosagem: 100 mg. | FRASCO | 1.200 |
| 228 | Hidrocortisona, dosagem: 500 mg. | FRASCO | 1.800 |
| 229 | Levofloxacino, dosagem:5 mg/m, bolsa de 100 ml. | UND | 380 |
| 230 | Meropeném, dosagem: 500 mg. | FRASCO | 1.200 |
| 231 | Metoclopramida, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.900 |
| 232 | Metronidazol, dosagem: 500 mg, frasco de 100 ml. | UND | 1.050 |
| 233 | Midazolam, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 1.200 |
| 234 | Morfina, dosagem: 10 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 750 |
| 235 | Nitroglicerina, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 50 |
| 236 | Norepinefrina, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 4 ml. | AMP | 100 |
| 237 | Ocitocina, dosagem: 5UI/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 300 |
| 238 | Omeprazol, dosagem: 40 mg. | FRASCO | 1.250 |
| 239 | Oxacilina, dosagem: 500 mg. | AMP | 1.200 |
| 240 | Suxametônio, dosagem: 500 mg. | FRASCO | 30 |
| 241 | Tenoxicam, dosagem 20 mg. | AMP | 1.800 |
| 7242 | Tenoxicam, dosagem 40 mg. | AMP | 1.200 |
| | , U U | | |

7 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1 Não puderam ser observadas opções que suprissem a necessidade apresentada nesse estudo, visto que a aquisição de material de uso hospitalar é de suma importância para o funcionamento dos serviços de saúde, desde os serviços básicos, aos serviços complexos. Para estudo desse processo, foram usadas compras homologadas no Portal Nacional de Compras Públicas.




Município de São José do Seridó/RN Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro. São José do Seridó/RN.

CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277 Email: <u>planejamentopmsjs@gmail.com</u>

CNPJ 08.096.083/0001-76



7.2.1 Contratação A: Prefeitura Municipal de Limeira/SP, ID contratação PNCP: n° 45132495000140-1-000261/2023. Valor homologado: R\$ 857.050.00.

7.2.2 Contratação B: Prefeitura Municipal Alvinópolis/MG, ID contratação PNCP: nº 16725392000196-1-000039/2024. Valor homologado: R\$ 281.592.0998.

7.2 Vendo a variedade de compras públicas semelhantes, observa-se que a aquisição gradativa de materiais de uso hospitalar é a opção que supre melhor a demanda da administração para que os serviços de saúde não sejam interrompidos.

8 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

8.1. A aquisição gradativa de medicamentos de farmácia básica e de uso hospitalar, garante o funcionamento pleno nos serviços de saúde a população, com qualidade e eficiência. Garante o atendimento hospitalar, e também a continuidade do tratamento medicamentoso dos munícipes que necessitam dos remédios distribuídos pela farmácia básica. Podendo assim assegurar, que o direito básico de acesso universal a saúde. Os benefícios diretos e indiretos relacionam-se essencialmente o benefício a população e pacientes, cujo diagnóstico e tratamento necessitam dos insumos.

9 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

9.1 A contratação está estimada em **R\$ 1.311.569,65** (um milhão, trezentos e onze mil, quinhentos e sessenta e nove reais, e sessenta e cinco centavos). Os preços foram obtidos com base em pesquisa a plataforma do Governo Federal "Painel de Preços", e podem ser alterados para mais ou para menos após pesquisa mercadológica. A pesquisa está anexa ao Documento de Formalização de Demanda. Os valores estão especificados abaixo.


| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | V UNIT. | V. TOTAL |
|------|-----------------------------|--------|---------|---------|-------------|
| 01 | Acetilcisteína, dosagem: 20 | FRASCO | 250 | 10,00 | 2.500,00 |
| | mg/ml, forma | | | | |
| | farmacêutica: xarope, | | | | |
| | frasco de 120 ml. | | | | |
| 02 | Acetilcisteína, dosagem: 40 | FRASCO | 250 | 10,86 | 2.715,00 |
| | mg/ml, forma | | | | |
| | farmacêutica: xarope, | | | | |
| | frasco de 120 ml. | | 1.50 | | |
| 03 | Aciclovir, dosagem:50 | BISNA | 150 | 5,32 | 798,00 |
| | mg/g, uso: creme, bisnaga | | | | |
| | de 10 g. | G01 m | 10.000 | 0.10 | 4.000.00 |
| 04 | Ácido acetilsalicílico, | COMP | 10.000 | 0,12 | 1.200,00 |
| | dosagem: 100 mg | | 1.7.000 | 0.45 | |
| 05 | Acido ascórbico, dosagem: | COMP | 15.000 | 0,15 | 2.250,00 |
| | 500 mg | | | | • • • • • • |
| 06 | Acido ascórbico, dosagem: | FRASCO | 500 | 5,80 | 2.900,00 |
| | 200 mg/ml, tipo uso: | | | | |
| | solução oral, frasco de 20 | | | | |
| | ml. | | | | |
| 07 | Acido fólico, dosagem: 5 | COMP | 4.500 | 0,05 | 225,00 |






| | mg | | | | |
|----|---|---------|--------|--------|-----------|
| 08 | Ácido valpróico, dosagem: 250 mg | CÁPSULA | 4.000 | 0,54 | 2.160,00 |
| 09 | Albendazol, dosagem: 40 mg/ml, uso: suspensão oral, frasco de 10 ml. | FRASCO | 500 | 2,38 | 1.190,00 |
| 10 | Albendazol, dosagem: 400 mg. | COMP | 1.000 | 0,50 | 500,00 |
| 11 | Alendronato de sódio, dosagem: 70 mg. | COMP | 7.300 | 0,30 | 2.190,00 |
| 12 | Alprazolam, dosagem: 0,50 mg. | COMP | 12.000 | 0,20 | 2.400,00 |
| 13 | Alprazolam, dosagem: 1 mg. | COMP | 12.000 | 0,85 | 10.200,00 |
| 14 | Alprazolam, dosagem: 2 mg. | COMP | 6.000 | 1,10 | 6.600,00 |
| 15 | Ambroxol, concentração:6 mg/ml, forma farmacêutica: xarope. (adulto), frasco de 120 ml. | FRASCO | 250 | 12,24 | 3.060,00 |
| 16 | Ambroxol, concentração:3 mg/ml, forma farmacêutica: xarope. (infantil), frasco de 120 ml. | FRASCO | 250 | 11,08 | 2.770,00 |
| 17 | Amiodarona, dosagem: 200 mg. | COMP | 26.500 | 0,45 | 11.925,00 |
| 18 | Amitriptilina, dosagem: 25 mg. | COMP | 25.000 | 0,05 | 1.250,00 |
| 19 | Amoxicilina associada com clavulanato de potássio; dosagem: 25 mg/ml + 6,25 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral. Frasco de 75 ml. | FRASCO | 2.000 | 35,50 | 71.000,00 |
| 20 | Amoxicilina associada com clavulanato de potássio, concentração: 500mg + 125 mg. | COMP | 6.000 | 3,49 | 20.940,00 |
| 21 | Amoxicilina, dosagem: 250 mg, frasco de 60 ml. | FRASCO | 2.300 | 8,06 | 18.538,00 |
| 22 | Amoxicilina, dosagem: 500 mg. | CÁPSULA | 18.000 | 0,28 | 5.040,00 |
| 23 | Anlodipino, dosagem: 5 mg. | COMP | 15.100 | 1,79 | 27.029,00 |
| 24 | Anlodipino, dosagem:10 mg. | COMP | 24.200 | 0,07 | 1.694,00 |
| 25 | Aripiprazol, | FRASCO | 250 | 162,00 | 40.500,00 |






| | concentração: 1 mg/ml, | | | | |
|----|--|--------|--------|-------|----------|
| | suspensão oral, frasco de 150 ml. | | | | |
| 26 | Atenolol, dosagem: 25 mg. | COMP | 10.000 | 0,07 | 700,00 |
| 27 | Atenolol, dosagem: 50 mg. | COMP | 9.500 | 0,07 | 760,00 |
| 28 | Atenolol associado à | COMP | 2.000 | 0,30 | 600,00 |
| | clortalidona, concentração: 100mg + 25mg. | | | | Ź |
| 29 | Azitromicina, dosagem: 500 mg | COMP | 4.000 | 0,85 | 3.400,00 |
| 30 | Azitromicina, dosagem: 40 mg/ml, suspensão oral, frasco de 15 ml. | FRASCO | 400 | 10,64 | 4.256,00 |
| 31 | Betametasona: 1 mg/g, forma farmacêutica: creme, bisnaga 30 g. | BISNA | 300 | 9,35 | 2.805,00 |
| 32 | Biperideno, dosagem: 2 mg | COMP | 6.000 | 0,35 | 2.100,00 |
| 33 | Bromazepam, dosagem: 3 mg | COMP | 6.000 | 0,11 | 660,00 |
| 34 | Bromazepam, dosagem: 6 mg | COMP | 3.500 | 0,13 | 455,00 |
| 35 | Brometo de Ipratrópio, dosagem: 0,25 mg/ml, solução para inalação. Frasco de 20 ml. | FRASCO | 350 | 4,16 | 1.456,00 |
| 36 | Bromoprida, dosagem: 4 mg/ml, apresentação: gotas, frasco de 20 ml. | FRASCO | 400 | 4,90 | 1.960,00 |
| 37 | Bromoprida, dosagem: 10 mg | COMP | 3.500 | 0,70 | 2.450,00 |
| 38 | Bupropiona, dosagem: 150 mg | COMP | 4.100 | 0,54 | 2.214,00 |
| 39 | Butilbrometo de Escopolamina, associada com dipirona sódica, dosagem: 10mg + 250mg. | COMP | 5.000 | 0,46 | 2.300,00 |
| 40 | Butilbrometo de Escopolamina, associada com dipirona sódica, dosagem:6,67mg + 333mg/ml, indicação: solução oral, frasco de 20,00 ml. | FRASCO | 300 | 6,22 | 1.866,00 |
| 41 | Captopril, concentração: 25 mg | COMP | 2.600 | 0,86 | 2.236,00 |
| 42 | Captopril, concentração: 50 mg | COMP | 3.000 | 1,04 | 3.120,00 |





| 43 | Carbamazepina, | COMP | 9.500 | 0,25 | 2.375,00 |
|----------|---|----------------|--------|-------|-----------|
| 43 | dosagem:200 mg | COM | 9.300 | 0,23 | 2.373,00 |
| 44 | Carbamazepina, | COMP | 6.000 | 0,68 | 4.080,00 |
| | dosagem:400 mg | 001/11 | | ,,,, | , |
| 45 | Carbamazepina, dosagem: | FRASCO | 150 | 13,00 | 1.950,00 |
| | 20 mg/ml, apresentação: | | | | |
| | suspensão oral, frasco de | | | | |
| | 100 ml. | | | | |
| 46 | Carbonato de lítio, | COMP | 4.600 | 0,24 | 1.104,00 |
| | dosagem:300 mg | | | | |
| 47 | Carvedilol, dosagem:6,25 | COMP | 10.000 | 0,10 | 1.000,00 |
| 4.0 | mg | GOLO | 12.000 | 0.44 | 4.600.00 |
| 48 | Carvedilol, dosagem:12,5 | COMP | 12.000 | 0,14 | 1.680,00 |
| 40 | mg | COMP | 15,000 | 0.20 | 2 000 00 |
| 49 50 | Carvedilol, dosagem: 25 mg | COMP FRASCO | 15.000 | 0,20 | 3.000,00 |
| 30 | Cefalexina, dosagem: 25 mg/ml, forma | FRASCO | 300 | 14,00 | 4.200,00 |
| | farmacêutica: pó p/ | | | | |
| | suspensão oral. Frasco de | | | | |
| | 100 ml. | | | | |
| 51 | Cefalexina, dosagem:500 | COMP | 8.000 | 0,60 | 4.800,00 |
| | mg | | | | , |
| 52 | Cetoconazol + | BISNA | 250 | 9,00 | 2.250,00 |
| | Dipropionato de | | | | |
| | Betametasona, + | | | | |
| | neomicina, | | | | |
| | concentração:0,5 mg/g + | | | | |
| | 20 mg/g + 1.5 mg/g, forma | | | | |
| 52 | farmacêutica: pomada | COMP | 1.000 | 0.22 | 220.00 |
| 53 | Cetoconazol, dosagem: 200 | COMP | 1.000 | 0,32 | 320,00 |
| 5.1 | mg | DICNIA | 150 | 11.04 | 1 656 00 |
| 54 | Cetoconazol, dosagem:20 mg/g, forma farmacêutica: | BISNA | 150 | 11,04 | 1.656,00 |
| | creme tópico | | | | |
| 55 | Cetoprofeno, concentração: | COMP | 2.000 | 1,19 | 2.380,00 |
| 33 | 100 mg | COM | 2.000 | 1,17 | 2.300,00 |
| 56 | Ciclobenzaprina, dosagem: | COMP | 6.000 | 0,14 | 840,00 |
| | 5 mg | | | , | , |
| 57 | Ciprofibrato, dosagem: 100 | COMP | 18.000 | 0,36 | 6.480,000 |
| | mg | | | | , |
| 58 | Ciprofloxacino cloridrato, | COMP | 5.000 | 0,28 | 1.400,00 |
| | dosagem: 500 mg | | | | |
| 59 | Citalopram, dosagem: 20 | COMP | 9.000 | 0,32 | 2.880,00 |
| | mg | | | | |
| 60 | Clindamicina, dosagem: | COMP | 3.200 | 1,29 | 4.128,00 |
| | 300 mg | 0015 | 7.000 | 0.00 | 450.00 |
| 61 | Clonazepam, dosagem: 0,5 | COMP | 5.000 | 0,09 | 450,00 |





| | mg | | | | |
|----|---|--------|--------|-------|----------|
| 62 | Clonazepam, dosagem: 2 mg | COMP | 14.500 | 0,10 | 1.450,00 |
| 63 | Clonazepam, dosagem: 2,5 mg/ml, apresentação: solução oral – gotas, frasco de 20 ml. | FRASCO | 350 | 5,14 | 1.799,00 |
| 64 | Clopidogrel, dosagem:75 | COMP | 9.800 | 0,45 | 4.410,00 |
| 65 | Cloridrato de metilfenidato, concentração:10 mg, forma farmacêutica: microgrânulos de liberação modificada | COMP | 7.200 | 0,90 | 6.480,00 |
| 66 | Cloridrato de Ondansetrona, dosagem: 8 mg | COMP | 1.000 | 1,00 | 1.000,00 |
| 67 | Clorpromazina, dosagem:25 mg. | COMP | 1.200 | 0,29 | 348,00 |
| 68 | Clorpromazina, dosagem:100 mg. | COMP | 2.500 | 0,60 | 1.500,00 |
| 69 | Codeína associado com paracetamol, dosagem: 30mg + 500mg. | COMP | 2.000 | 0,66 | 1.320,00 |
| 70 | Colagenase, concentração: 0,6UI/g, bisnaga de 30 g. | BISNA | 60 | 16,43 | 985,80 |
| 71 | Colagenase associada com cloranfenicol, concentração: 0,6UI + 1%, bisnaga de 30 g. | BISNA | 60 | 20,90 | 1.254,00 |
| 72 | Complexo b, composição básica: B1, B2, B3, B5, B6. | COMP | 7.500 | 0,14 | 1.050,00 |
| 73 | Complexo b, composição básica: B1, B2, B3, B5, B6, B12; forma farmacêutica: solução oral, frasco de 100 ml. | FRASCO | 150 | 5,71 | 775,50 |
| 74 | Desloratadina, concentração: 0,5 mg/ml, forma farmacêutica: xarope, frasco de 60 ml. | FRASCO | 500 | 15,44 | 7.720,00 |
| 75 | Desloratadina, dosagem:5 mg. | COMP | 5.000 | 0,70 | 3.500,00 |
| 76 | Desvenlafaxina, dosagem: 100 mg. | COMP | 3.000 | 1,25 | 3.750,00 |
| 77 | Dexametasona, dosagem: 0,1%, apresentação: creme | BISNA | 150 | 2,45 | 367,50 |





| | 1: 10- | | | <u> </u> | |
|----|--|---------|--------|----------|----------|
| 70 | bisnaga 10g. | COMP | 2.000 | 0.10 | 200.00 |
| 78 | Dexclorfeniramina, dosagem: 2 mg. | COMP | 2.000 | 0,10 | 200,00 |
| 79 | Diazepam, dosagem: 10 mg. | COMP | 5.000 | 0,10 | 500,00 |
| 80 | Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem:50 mg. | COMP | 3.500 | 0,13 | 455,00 |
| 81 | Dipirona sódica, dosagem: 500 mg | COMP | 28.500 | 0,16 | 4.560,00 |
| 82 | Dipropionato de Betametasona associada com gentamicina sulfato, dosagem: 0,5mg + 1mg/g, uso: pomada, bisnaga 30 g. | BISNA | 200 | 13,94 | 2.788,00 |
| 83 | Domperidona, dosagem: 10 mg. | COMP | 1.500 | 0,18 | 270,00 |
| 84 | Doxazosina, dosagem: 2 mg. | COMP | 3.000 | 0,12 | 360,00 |
| 85 | Duloxetina, dosagem: 60 mg. | COMP | 3.000 | 2,40 | 7.200,00 |
| 86 | Enalapril maleato, dosagem: 10 mg. | COMP | 25.000 | 0,07 | 1.750,00 |
| 87 | Enalapril maleato, dosagem: 20 mg. | COMP | 30.000 | 0,09 | 2.700,00 |
| 88 | Escitalopram dosagem: 20 mg. | COMP | 15.000 | 0,40 | 6.000,00 |
| 89 | Espironolactona, dosagem:25 mg. | COMP | 10.000 | 0,21 | 2.100,00 |
| 90 | Fenitoína sódica, dosagem:100 mg. | COMP | 9.000 | 0,11 | 990,00 |
| 91 | Fenobarbital, dosagem:100 mg. | COMP | 10.000 | 0,14 | 1.400,00 |
| 92 | Fenoterol concentração: 5 mg/ml, forma farmacêutica: solução oral, frasco de 20 ml | FRASCO | 70 | 9,06 | 634,20 |
| 93 | Fluconazol, dosagem: 150 mg. | CÁPSULA | 1.000 | 0,47 | 470,00 |
| 94 | Fluoxetina, dosagem: 20 mg. | CÁPSULA | 17.500 | 0,28 | 4.900,00 |
| 95 | Furosemida, dosagem: 40 mg. | COMP | 6.000 | 0,07 | 420,00 |
| 96 | Glibenclamida, dosagem: 5 mg. | COMP | 15.000 | 0,08 | 1.200,00 |
| 97 | Glimepirida, dosagem: 2 mg. | COMP | 20.000 | 0,30 | 6.000,00 |



CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277



| 98 | Haloperidol, dosagem: 1 mg. | COMP | 1.200 | 0,19 | 228,00 |
|-----|--|---------|--------|--------|-----------|
| 99 | Haloperidol, concentração: 2 mg/ml, tipo uso: solução oral, frasco de 20 ml. | FRASCO | 50 | 4,95 | 247,50 |
| 100 | Haloperidol, dosagem: 5 mg. | COMP | 6.300 | 0,22 | 1.386,00 |
| 101 | Hidroclorotiazida, dosagem 25 mg. | COMP | 50.000 | 0,18 | 9.000,00 |
| 102 | Hidroxiquinolina associada com trietanolamina, concentração: 0,4mg + 140mg/ml, indicação: solução otológica, frasco de 8 ml. | FRASCO | 50 | 16,82 | 841,00 |
| 103 | Ibuprofeno, dosagem: 50 mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral, frasco de 30 ml. | FRASCO | 600 | 2,29 | 1.374,00 |
| 104 | Ibuprofeno, dosagem: 600 mg. | COMP | 16.600 | 0,25 | 4.150,00 |
| 105 | Imunoglobulina humana, tipo: anti RHO(D), concentração:150 mcg/ml, forma farmacêutica: solução injetável. | UND | 40 | 257,87 | 10.314,80 |
| 106 | Iodopovidona (PVPI), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução degermante. Frasco de 1.000 ml. | FRASCO | 40 | 46,00 | 1.840,00 |
| 107 | Iodopovidona (PVPI), concentração: a 10% (teor de iodo 1%), forma farmacêutica: solução tópica aquosa. Frasco de 1.000 ml. | FRASCO | 40 | 60,61 | 2.424,40 |
| 108 | Lamotrigina, dosagem: 50 mg. | COMP | 360 | 0,26 | 93,60 |
| 109 | Lansoprazol, dosagem: 30 mg. | CÁPSULA | 9.000 | 0,48 | 4.320,00 |
| 110 | Levofloxacino, dosagem: 500 mg. | COMP | 550 | 0,80 | 440,00 |
| 111 | Levomepromazina, dosagem: 25 mg. | COMP | 800 | 0,48 | 384,00 |
| 112 | Levomepromazina, | COMP | 2.000 | 0,61 | 1.220,00 |






| | dosagem: 100 mg. | | | | |
|-----|--|--------|--------|------|----------|
| 113 | Loratadina, concentração: 10 mg. | COMP | 2.000 | 0,18 | 360,00 |
| 114 | Lorazepam, concentração: 2 mg. | COMP | 5.000 | 0,23 | 1.150,00 |
| 115 | Losartana potássica, dosagem: 50 mg. | COMP | 53.000 | 0,07 | 3.710,00 |
| 116 | Losartana potássica, dosagem: 100 mg. | COMP | 500 | 0,36 | 180,00 |
| 117 | Metformina cloridrato, dosagem: 500 mg. | COMP | 47.000 | 0,17 | 7.990,00 |
| 118 | Metformina cloridrato, dosagem: 850 mg. | COMP | 47.500 | 0,14 | 6.650,00 |
| 119 | Metildopa, dosagem: 250 mg. | COMP | 1.200 | 0,61 | 732,00 |
| 120 | Metildopa, dosagem: 500 mg. | COMP | 150 | 1,24 | 186,00 |
| 121 | Metoclopramida, dosagem: 10 mg. | COMP | 3.000 | 0,10 | 300,00 |
| 122 | Metronidazol, dosagem:250 mg. | COMP | 2.300 | 0,21 | 483,00 |
| 123 | Metronidazol, dosagem:400 mg. | COMP | 2.000 | 0,31 | 620,00 |
| 124 | Miconazol, dosagem: 20 mg/g, bisnaga 28 g. | BISN | 500 | 4,01 | 2.005,00 |
| 125 | Neomicina associada com bacitracina, concentração: 5mg + 250ui/g, bisnaga 15 g. | BISN | 100 | 3,81 | 381,00 |
| 126 | Nifedipino, dosagem: 20 | COMP | 700 | 0,16 | 112,00 |
| 127 | mg. Nimesulida, dosagem: 50 mg/ml, frasco 15 ml. | FRASCO | 120 | 3,16 | 379,20 |
| 128 | Nimesulida, dosagem:100 mg. | COMP | 15.000 | 0,19 | 2.850,00 |
| 129 | Nistatina, dosagem: 25.000 ui/g, bisnaga 60 g. | BISN | 1.000 | 9,91 | 9.910,00 |
| 130 | Nistatina, dosagem: 100.000 ui/ml, frasco 50 ml | FRASCO | 500 | 6,26 | 3.130,00 |
| 131 | Nortriptilina cloridrato, dosagem:25 mg. | COMP | 10.000 | 0,48 | 4.800,00 |
| 132 | Olanzapina, dosagem: 5 mg. | COMP | 5.000 | 0,32 | 1.600,00 |
| 133 | Olanzapina, dosagem: 10 mg. | COMP | 3.000 | 0,51 | 1.530,00 |
| 134 | óleo de girassol, frasco de 100 ml. | FRASCO | 600 | 7,40 | 4.440,00 |
| | | | | | 17 |





| 135 | Omeprazol, concentração: 20 mg. | CÁPSULA | 20.000 | 0,10 | 2.000,00 |
|-----|--|---------|--------|-------|-----------|
| 136 | Omeprazol, concentração: 40 mg. | CÁPSULA | 10.600 | 0,31 | 3.286,00 |
| 137 | Oxcarbazepina, dosagem: 300 mg. | COMP | 1.500 | 0,85 | 1.275,00 |
| 138 | Oxcarbazepina, dosagem: 600 mg. | COMP | 1.500 | 1,13 | 1.695,00 |
| 139 | Pantoprazol, dosagem: 20 mg. | COMP | 3.000 | 0,22 | 660,00 |
| 140 | Pantoprazol, dosagem: 40 mg. | COMP | 4.200 | 0,44 | 1.848,00 |
| 141 | Paracetamol, dosagem solução oral: 200 mg/ml, frasco 15 ml. | FRASCO | 800 | 4,40 | 3.520,00 |
| 142 | Paroxetina cloridrato, dosagem:20 mg | COMP | 7.700 | 0,24 | 1.848,00 |
| 143 | Prednisolona, composição: fosfato sódico, concentração: 3 mg/ml, frasco de 60 ml. | FRASCO | 300 | 6,21 | 1.863,00 |
| 144 | Prednisona, dosagem: 5 mg. | COMP | 1.200 | 0,08 | 96,00 |
| 145 | Prednisona, dosagem: 20 mg. | COMP | 3.500 | 0,30 | 1.050,00 |
| 146 | Propranolol, dosagem: 40 mg. | COMP | 3.500 | 0,05 | 175,00 |
| 147 | Protetor solar, tipo proteção: UVA/UVB, fator proteção: fator 60, forma farmacêutica: loção cremosa, frasco de 120 g | FRASCO | 120 | 25,00 | 3.000,00 |
| 148 | Quetiapina, dosagem: 25 mg. | COMP | 30.000 | 0,17 | 5.100,00 |
| 149 | Quetiapina, dosagem: 200 mg. | COMP | 2.800 | 0,18 | 504,00 |
| 150 | Risperidona, dosagem: 1 mg. | COMP | 4.100 | 0,15 | 615,00 |
| 151 | Risperidona, dosagem: 1 mg/ml, uso: solução oral, com pipeta dosadora, frasco de 30 ml. | FRASCO | 1.000 | 10,81 | 10.810,00 |
| 152 | Risperidona, dosagem: 2 mg. | COMP | 5.000 | 0,39 | 1.950,00 |
| 153 | Risperidona, dosagem: 3 mg. | COMP | 1.200 | 0,33 | 396,00 |
| 154 | Rosuvastatina, dosagem: | COMP | 6.000 | 0,47 | 2.820,00 |






| | 20 mg. | | | | |
|-----|--|--------------|--------|-------|-----------|
| 155 | Sais para reidratação oral, composição: sódio, potássio, cloreto, citrato e glicose, concentração:90 meq/l + 20 meq/l + 80 meq/l + 30 meq/l + 111 mmol/l, forma farmacêutica: pó para solução oral, envelope com aproximadamente 28 g. | ENVELOP E | 1.000 | 1,53 | 1.530,00 |
| 156 | Salbutamol, dosagem: 100mcg/dose, frasco 200 dose, forma farmacêutica: aerosol oral. | FRASCO | 350 | 11,50 | 4.025,00 |
| 157 | Sertralina cloridrato, dosagem: 50 mg. | COMP | 30.000 | 0,15 | 4.500,00 |
| 158 | Sertralina cloridrato, dosagem: 100 mg. | COMP | 27.000 | 0,84 | 22.680,00 |
| 159 | Simeticona, concentração: 75 mg/ml, frasco de 10 ml | FRASCO | 100 | 9,88 | 988,00 |
| 160 | Sinvastatina, dosagem: 20 mg. | COMP | 31.000 | 0,10 | 3.100,00 |
| 161 | Sinvastatina, dosagem: 40 mg. | COMP | 27.000 | 0,16 | 4.320,00 |
| 162 | Succinato de metoprolol, dosagem: 100 mg. | COMP | 1.700 | 1,06 | 1.802,00 |
| 163 | Sulfadiazina, princípio ativo: de prata, dosagem:1%, bisnaga de 50 g. | BISNA | 600 | 7,21 | 4.326,00 |
| 164 | Sulfametoxazol associado à trimetoprima, concentração: 400 mg + 80 mg. | COMP | 1.000 | 0,23 | 230,00 |
| 165 | Sulfato ferroso, dosagem ferro: 40 mg. | COMP | 15.000 | 0,05 | 750,00 |
| 166 | Tramadol, dosagem: 50 mg. | COMP | 1.000 | 0,21 | 210,00 |
| 167 | Topiramato, dosagem:50 mg | COMP | 6.000 | 0,42 | 2.520,00 |
| 168 | Valproato de sódio, concentração: 500 mg. | COMP | 12.500 | 0,63 | 7.875,00 |
| 169 | Valproato de sódio, concentração: 250 mg, frasco de 100 ml. | FRASCO | 200 | 5,85 | 1.170,00 |
| 170 | Venlafaxina, dosagem: 75 | COMP | 9.000 | 1,20 | 10.800,00 |





| | mg. | | | | |
|------|---|------|--------|-------|------------|
| 171 | Zolpidem, dosagem: 10 mg. | COMP | 5.000 | 0,32 | 1.600,00 |
| 172 | Ácido ascórbico, dosagem 100 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 1.500 | 1,98 | 2.970,00 |
| 173 | Ácido tranexâmico, dosagem 50 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 1.700 | 4,44 | 7.548,00 |
| 174 | Adenosina, dosagem: 3 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 100 | 11,31 | 1.131,00 |
| 1175 | Água para injeção, ampola de 10 ml. | AMP | 38.000 | 5,10 | 193.800,00 |
| 176 | Amicacina, dosagem: 50 ml/ ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.000 | 10,00 | 10.000,00 |
| 178 | Amicacina, dosagem: 250 mg/ml, ampola de 2 ml | AMP | 600 | 6,90 | 4.140,00 |
| 179 | Aminofilina, dosagem: 24 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 300 | 6,04 | 1.812,00 |
| 180 | Amiodarona, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 250 | 2,87 | 717,50 |
| 181 | Atropina, dosagem: 0,50 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 100 | 5,21 | 521,00 |
| 182 | Benzilpenicilina, dosagem: 1.200.000UI. | AMP | 3.100 | 7,90 | 24.490,00 |
| 183 | Benzilpenicilina, dosagem: 600.000UI. | AMP | 2.100 | 8,78 | 18.438,00 |
| 184 | Bromoprida 5mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.500 | 1,70 | 2.550,00 |
| 185 | Butilbrometo escopolamina, dosagem: 20 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 5.000 | 1,23 | 6.150,00 |
| 186 | Butilbrometo escopolamina associada com dipirona sódica, dosagem: 4mg + 500mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 6.000 | 2,34 | 14.040,00 |
| 187 | Cefalotina sódica, dosagem: 1 g, forma farmacêutica: pó liófilo para injetável. | AMP | 750 | 4,62 | 3.465,00 |
| 188 | Ceftriaxona, dosagem: 1 g, forma farmacêutica: pó para solução injetável. | AMP | 5.000 | 4,25 | 21.250,00 |
| 189 | Cimetidina, dosagem: 150 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.500 | 1,35 | 2.025,00 |
| 190 | Ciprofloxacino, dosagem: 2 mg/100 ml. | UND | 600 | 11,35 | 6.810,00 |





| 191 | Ciprofloxacino, dosagem: 2 mg/200 ml. | UND | 600 | 33,22 | 19.932,00 |
|-----|--|-------|-------|-------|-----------|
| 192 | Clindamicina, dosagem:150 mg/ml, ampola de 4 ml. | AMP | 600 | 3,84 | 2.304,00 |
| 193 | Cloridrato de lidocaína, sem vaso constritor, tubete de 1,80 ml. | AMP | 700 | 80,00 | 56.000,00 |
| 194 | Cloridrato de lidocaína, dosagem: 2%, apresentação: geléia, bisnaga de 30 g. | BISNA | 120 | 4,34 | 520,80 |
| 195 | Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 2.900 | 1,69 | 4.901,00 |
| 196 | Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml, ampola de 4 ml. | AMP | 2.900 | 1,97 | 4.843,00 |
| 197 | Cloridrato de Tramadol, dosagem: 100 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 3.000 | 4,26 | 12.780,00 |
| 198 | Cloridrato de Tramadol, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 3.000 | 2,29 | 6.870,00 |
| 199 | Cloridrato de Prometazina, dosagem: 25 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.900 | 3,17 | 6.023,00 |
| 200 | Cloridrato de Prometazina, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 2.100 | 2,62 | 5.502,00 |
| 201 | Complexo b, composição básica: vitaminas: B1, B2, B6, B12 e PP, ampola de 2 ml. | AMP | 6.000 | 4,13 | 2.478,00 |
| 202 | Curativo de cobertura para ferida; aspecto físico: creme; componentes: solução polimérica e dimeticona (creme barreira), bisnaga de 100 g. | BISNA | 25 | 93,07 | 2.326,75 |
| 203 | Dexametasona, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 6.100 | 2,46 | 15.006,00 |
| 204 | Dexametasona, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 6.800 | 2,16 | 14.688,00 |
| 205 | Diazepam, dosagem: 10 mg, ampola de 2 ml. | AMP | 900 | 1,35 | 1.215,00 |
| 206 | Diclofenaco, apresentação: sal potássico, dosagem: 25mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 3.000 | 3,15 | 9.450,00 |





| 207 | Diclofenaco, apresentação: sal sódico, dosagem: | AMP | 3.000 | 2,86 | 8.580,00 |
|-----|---|--------|-------|-------|-----------|
| 208 | 25mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 8.800 | 1 /10 | 12 024 00 |
| 208 | Dipirona sódica, dosagem: 500 mg/ml, ampola de 2 | AWIP | 8.800 | 1,48 | 13.024,00 |
| 200 | ml. | 4.3.4D | 100 | 6.00 | (00.00 |
| 209 | Dobutamina, dosagem:25 mg/ml, ampola de 20 ml. | AMP | 100 | 6,00 | 600,00 |
| 210 | Dopamina, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 100 | 4,10 | 410,00 |
| 211 | Enoxaparina, concentração: 100 mg/ml, seringa de 0,40 ml | UND | 2.000 | 15,38 | 30.760,00 |
| 212 | Enoxaparina, concentração: 100 mg/ml, seringa de 0,60 ml | UND | 950 | 20,09 | 19.085,50 |
| 213 | Enoxaparina, concentração: 100 mg/ml, seringa de 0,80 ml | UND | 1.000 | 25,79 | 25.790,00 |
| 214 | Epinefrina, dosagem: 1mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 1.200 | 1,13 | 1.356,00 |
| 215 | Etomidato, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 50 | 9,80 | 490,00 |
| 216 | Fenitoína, dosagem: 50 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 200 | 2,00 | 400,00 |
| 217 | Fenobarbital sódico, dosagem: 100 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 300 | 2,52 | 756,00 |
| 218 | Fentanila, dosagem: 0,05 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 300 | 3,19 | 957,00 |
| 219 | Flumazenil, dosagem: 0,1 mg/ml, ampola de 5 ml. | AMP | 50 | 6,28 | 314,00 |
| 220 | Fosfato de sódio, apresentação: enema, dosagem: fosfato monobásico 16% + fosfato dibásico 6%, frasco de 130 ml. | FRASCO | 60 | 6,45 | 387,00 |
| 221 | Furosemida, composição: 10 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 2.200 | 1,30 | 2.860,00 |
| 222 | Gentamicina, dosagem: 40 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 600 | 1,48 | 888,00 |
| 223 | Gliconato de cálcio, dosagem:10%, ampola de 10 ml. | AMP | 200 | 2,41 | 482,00 |
| 224 | Glicose, concentração: 50%, ampola de 10 ml. | AMP | 6.000 | 0,61 | 3.660,00 |




Município de São José do Seridó/RN Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro. São José do Seridó/RN.

CEP: 59378-000 **(84)** 3478-2217/2277 Email: <u>planejamentopmsjs@gmail.com</u>

CNPJ 08.096.083/0001-76



| 225 | Haloperidol, concentração: 5 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 300 | 2,16 | 648,00 |
|------|---|--------|-------|-------|-----------|
| 226 | Hidralazina, dosagem:20 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 600 | 5,70 | 3.420,00 |
| 227 | Hidrocortisona, dosagem: 100 mg. | FRASCO | 1.200 | 3,63 | 4.356,00 |
| 228 | Hidrocortisona, dosagem: 500 mg. | FRASCO | 1.800 | 5,58 | 10.044,00 |
| 229 | Levofloxacino, dosagem:5 mg/m, bolsa de 100 ml. | UND | 380 | 13,62 | 5.175,60 |
| 230 | Meropeném, dosagem: 500 mg. | FRASCO | 1.200 | 10,41 | 12.492,00 |
| 231 | Metoclopramida, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 2 ml. | AMP | 1.900 | 0,70 | 1.330,00 |
| 232 | Metronidazol, dosagem: 500 mg, frasco de 100 ml. | UND | 1.050 | 5,85 | 6.142,50 |
| 233 | Midazolam, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 3 ml. | AMP | 1.200 | 6,24 | 7.488,00 |
| 234 | Morfina, dosagem: 10 mg/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 750 | 2,16 | 1.620,00 |
| 235 | Nitroglicerina, dosagem: 5 mg/ml, ampola de 10 ml. | AMP | 50 | 35,99 | 1.799,50 |
| 236 | Norepinefrina, dosagem: 2 mg/ml, ampola de 4 ml. | AMP | 100 | 2,78 | 278,00 |
| 237 | Ocitocina, dosagem: 5UI/ml, ampola de 1 ml. | AMP | 300 | 4,36 | 1.308,00 |
| 238 | Omeprazol, dosagem: 40 mg. | FRASCO | 1.250 | 8,37 | 10.462,50 |
| 239 | Oxacilina, dosagem: 500 mg. | AMP | 1.200 | 2,29 | 2.748,00 |
| 240 | Suxametônio, dosagem: 500 mg. | FRASCO | 30 | 18,00 | 540,00 |
| 241 | Tenoxicam, dosagem 20 mg. | AMP | 1.800 | 7,96 | 14.328,00 |
| 7242 | Tenoxicam, dosagem 40 mg. | AMP | 1.200 | 12,80 | 15.360,00 |
| 243 | Vitamina K, dosagem 10 mg/ml. | AMP | 250 | 5,37 | 1.342,50 |

9.2 JUSTIFICATIVA PARA NÃO DIVULGAÇÃO DA IRP

9.1 A Intenção de Registro de Preços (IRP) tem como finalidade permitir à Administração tornar pública suas intenções de realizar Pregão ou Concorrência para Registro de Preços, com a participação de outros órgãos governamentais que tenham interesse em contratar o mesmo objeto, possibilitando auferir melhores preços por meio de economia de escala.

Quanto à obrigatoriedade de divulgação da IRP, registra-se que o **Decreto Municipal nº 415/2024**, abrandou tal exigência, como se observa a partir da leitura do seguinte dispositivo legal:




Município de São José do Seridó/RN Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tributação

Rua Vicente Pereira, nº 87, Centro. São José do Seridó/RN. CEP: 59378-000 **2** (84) 3478-2217/2277

Email: planejamentopmsjs@gmail.com

CNPJ 08.096.083/0001-76



Art. 9º Para fins de registro de preços, o Município de São José do Seridó/ RN deverá, na fase preparatória do processo licitatório ou da contratação direta, realizar procedimento público de IRP para possibilitar, pelo prazo mínimo de oito (08) dias úteis, a participação de outros órgãos ou outras entidades da Administração Pública na ata de registro de preços e determinar a estimativa total de quantidades da contratação.

(...)

§ 2º O procedimento previsto no **caput** poderá ser dispensado quando o **Município de São José do Seridó/RN** for o único contratante.

Assim, vislumbra-se que, embora seja regra a divulgação da Intenção de Registro de Preços, em razão da finalidade de tal procedimento, é perfeitamente cabível o seu afastamento, desde que haja justificativa adequada.

No processo em tela, optou-se pela não divulgação da presente IRP em virtude de inexistirem, no **Município de São José do Seridó/ RN**, órgãos públicos com autonomia administrativa para realizar procedimentos licitatórios para contratação e aquisição de bens e serviços a serem executados e fornecidos no seu limite territorial, além da ausência de estrutura administrativa satisfatória para fins de gerenciamento das Atas de Registro de Preços, bem como pela necessidade de realização e conclusão célere deste procedimento licitatório, o que não seria possível caso houvesse a divulgação da IRP.

10 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

10.1 O objeto pode ser facilmente parcelado, podendo ser adjudicado a uma ou a várias empresas, por item, para aproveitamento do mercado, ampliação da competitividade e gerar economia para a administração pública, garantindo assim uma flexibilidade financeira.

10.2 Ao realizar a referida aquisição de forma parcelada, podemos equilibrar os gastos ao longo do tempo, evitando impactos significativos no orçamento e garantindo a disponibilidade de recursos para outras demandas prioritárias.

11 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

- 11.1 Com a aquisição de medicamentos de farmácia básica e de uso hospitalar garante-se que os usuários das unidades de saúde deste município sejam atendidos de maneira efetiva no momento de suas enfermidades, e possam ter seus tratamentos de saúde realizados com medicamentos de qualidade e que sejam eficazes nos tratamentos de saúde, dando suporte aos profissionais de saúde que atuam no município.
- 11.2 A contratação viabiliza economicidade no dinheiro público, pois as aquisições serão feitas mediante a necessidade. Isso permite que recursos financeiros sejam direcionados para outras necessidades prioritárias, como investimentos em infraestrutura, treinamentos ou expansão das atividades. A flexibilidade proporcionada pelo parcelamento contribui para um uso mais eficiente dos recursos disponíveis, sem comprometer a qualidade e o andamento dos atendimentos em saúde.

12 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO


- 12.1 A CONTRATADA deverá obedecer integralmente às disposições do Código da vigilância sanitária, e das resoluções da ANVISA e demais normas de órgãos vigentes, e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos produtos que serão entregues.
- 12.2 A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações pontuadas no edital, seus anexos e



CEP: 59378-000 **☎** (84) 3478-2217/2277

Email: planejamentopmsjs@gmail.com

CNPJ 08.096.083/0001-76



sua proposta. Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência. Devendo acompanhar a respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, procedência e prazo de garantia ou validade.

- 12.3 A CONTRATADA deverá executar, fielmente, as entregas de acordo com as requisições expedidas, não se admitindo modificações sem prévia consulta e concordância da CONTRATANTE; O recebimento provisório ou definitivo do objeto pela área responsável não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou por vícios do produto.
- 12.4 A CONTRATADA se obriga a entrega dos produtos de acordo com os prazos e critérios estipulados, em dias, local e quantidade determinados, de acordo com suas necessidades, devendo fornecer diretamente o produto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza. Nenhum dos produtos contratados poderá ser substituído por outros diversos, salvo por produtos de qualidade comprovadamente superiores e mediante justificativa por escrito, devidamente fundamentada e aceita pela Secretaria Municipal solicitante.
- 12.5 Durante a entrega dos produtos, a CONTRATADA é obrigada a prestar informações do andamento do mesmo, e, caso ocorra imprevistos deverá notificar de imediato a Administração sobre o fato, assim como as devidas medidas que serão tomadas visando à normalização da entrega dos produtos.
- 12.6 A CONTRATADA se responsabilizará pela entrega, incluindo o transporte por veículos, ainda, em caso de impedimento do entendimento, deverá encaminhar, preferencialmente por e-mail ao setor de Compras da Prefeitura Municipal de São José do Seridó/RN, justificativa, se for o caso, por escrito, das razões que impossibilitaram o não cumprimento desta obrigação, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas; Após o recebimento, A CONTRATANTE terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para manifestação acerca do aceite final dos produtos; Em caso de recusa do produtos, A CONTRATADA deverá efetivar sua substituição no prazo de até 24 horas, contados a partir da comunicação da recusa, ficando todos os custos decorrentes da substituição a sua responsabilidade.
- 12.7 A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados relacionados com as características dos produtos fornecidos.
- 12.8 A CONTRATADA é obrigada a pagar todos os tributos, contribuições fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e indiretamente, sobre-os objetos adquiridos, fornecer Nota Fiscal correspondente aos produtos comercializados, assim como se responsabilizar pelas despesas operacionais e administrativas, transporte até o local da entrega que será realizada em cada instituição de ensino.
- 12.9 A licitação/contrato deverá ter duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por até dez (10) anos por se tratar de fornecimento de produtos de necessidade contínua, conforme o art. 107 da Lei nº 14.133/2021.
- 12.10 A aquisição tem como objetivo garantir o atendimento de rotina nas unidades básicas de saúde, e também o atendimento de urgência e emergência na unidade mista de saúde.

13 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

13.1 Esta contratação não possui contratações correlatas.


14 – IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1 Os possíveis impactos ambientais a serem observados, são quanto a geração de resíduos sólidos pela utilização dos insumos e as embalagens nas quais são acondicionadas. Porém,



CEP: 59378-000 **2** (84) 3478-2217/2277 Email: planejamentopmsjs@gmail.com

CNPJ 08.096.083/0001-76



todo resíduo sólido é descartado e recolhido por uma empresa especializada.

15 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

15.1 Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra ser VIÁVEL, não sendo possível observar obstáculos ao prosseguimento da presente contratação. Tendo em vista a necessidade da aquisição de medicamentos de farmácia básica e de uso hospitalar para o amparo em saúde da população do munícipio.

O presente Estudo Técnico Preliminar foi elaborado pela servidora Anna Regina de Oliveira Margarida - Chefe de Setor